

ПАСПОРТ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Индустриального детского сада №4 «Солнышко»

1. Полное наименование, Н учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации): *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Индустриальный детский сад №4 «Солнышко»*

Количество зданий: *два*

Тип здания (зданий), год (годы) постройки: *типовые одноэтажные, 1964 и 1968 г.*

Адрес (адреса): *346221, Россия, Ростовская область, Кашарский район, п. Индустриальный, ул. Зеленая, д. 6*

Телефон с кодом территории: *8(86388) 34-2-93 Ф.И.О.*

заведующего: *Варивода Лариса Сергеевна*

2.Акт на право оперативного управления нежилым фондом государственного /муниципального имущества: *продлонгирован 01.01.2016г.*

3.Акт землепользования или кадастровый номер: *N 61:16:0060102:129 от «23» мая 2012 г.* **4.Сведения о наличии арендаторов:** *арендаторов нет.*

5.В 2020/2021 учебном году в образовательном учреждении укомплектованы 2 разновозрастные группы с общим количеством воспитанников – 25.

Нормативы в соответствии с САНПиН: *42 места.*

Фактическая наполняемость дошкольного образовательного учреждения *25.*

В том числе наполняемость групп:

Разновозрастные группы: *2 группы; детей: 25.*

Младшая группа *-9 чел.*

Старшая группа *-16чел.*

Из них групп с круглосуточным пребыванием: *групп нет; детей: нет.* **Группы кратковременного пребывания:** *групп нет; детей: нет.*

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения: *имеются.*

6.Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий): *обеспечено кадрами на 100%.* **7.Наличие необходимой документации:**

Устав (12.05.2015г.) - *Постановление Администрации Кашарского района Ростовской области «Об утверждении новой редакции Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Индустриальный детский сад №4 «Солнышко» № 320 от 12.05.2015г.*

Устав (дата и № регистрации в налоговом органе): *18.06.2015г. №ГРН2156173041693.*

Свидетельство о государственной регистрации – *зарегистрирован Постановлением Главы Администрации Кашарского района Ростовской области №215 от 1 июня 2000г., регистрационный номер 220, серия Ю.*

Лицензия – *серия 61Л01 номер 0001511, регистрационный номер 3933 от 02.06.2014г.*

Приказ об аккредитации – *приказ министерства общего и профессионального образования РО № 2598 от 27.12.2001г.*

Свидетельство о государственной аккредитации – *серия АА номер 057297, регистрационный номер 2598 от 27.12.2001г.*

Договор с учредителем (наличие, дата заключения и срок действия) - *от 1 января 2018г., продлонгирован.*

Должностные инструкции – *утверждены 10 января 2017 г.*

Договор с родителями – *имеется на каждого воспитанника.*

Годовой план работы – *утвержден 01.09.2020 г.*

Книга движения детей – *имеется.*

Книги приказов – *имеются.*

План повышения квалификации педагогических работников – *утвержден 20 июля 2020г.*

Наличие программы развития, образовательной программы ОУ (дата утверждения) – *утверждена на Педагогическом Совете 25 декабря 2014 г.*

8.Готовность методического кабинета к осуществлению учебно-образовательной работы: *учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям программ.*

9.Наличие режима работы образовательного учреждения, сетки занятий по группам, количество занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели: *в МБДОУ установлен режим работы – 9,5 ч, имеется сетка занятий, утвержденная заведующим МБДОУ и согласованная с Отделом образования Администрации Каширского района, ТО ТУ Роспотребнадзора по Ростовской области. Количество занятий и их сочетание соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.*

10.Территория:

Общая площадь – *4504 м².* Состояние

ограждения – *удовлетворительное.*

Площадь озеленения – *708 м².*

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории образовательного учреждения – *нет.*

Проведено ли ГИБДД обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению: *проведено.*

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования: *групповые площадки, веранды, теневые навесы подготовлены и соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.* Наличие и состояние цветника: *имеются в хорошем состоянии.*

Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников: *имеются в удовлетворительном состоянии.*

Наличие договора о вывозе мусора: *имеется.*

11.Здание:

Общее состояние помещений: *удовлетворительное.*

Дата проведения ремонта: *2018г.*

Капитального: *2018г.*

Текущего: *нет*

Искусственное освещение, его состояние: *светодиодное освещение имеется в удовлетворительном состоянии.*

Естественное освещение: *В,С.*

Работа вентиляции: *имеется, на пищеблоке – принудительная.*

Состояние отопительной системы: *в хорошем состоянии, имеется тепlopункт.*

Наличие акта опрессовки отопительной системы (дата и N акта): *имеется, №5 от 06.11.20*

Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения: *в ДОУ имеются 6 ручных огнетушителей, противопожарное полотно, планы эвакуации, пожарный щит, пожарные ведра, багры лопаты, емкость с песком, находятся в хорошем состоянии, пожарный водоем отсутствует.*

Наличие Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 №

390 : имеются,

Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние: *имеется в удовлетворительном состоянии.*

Наличие запасных выходов: *запасные выходы имеются, соответствуют ППР в РФ*

Наличие плана эвакуации при пожаре: *имеются, утверждены заведующим МБДОУ, согласованы с начальником ОГПН по Кашарскому району .*

Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта, срок действия): *№1, , 07.08.20г., 27.06.2021г.*

12.Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние: *сантехническое состояние удовлетворительное, соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.*

Организация питьевого режима: *скважина, имеются фильтр воды, питьевая бутилированная вода приобретается.*

Тип освещения в учреждении: *люминесцентное, естественное.*

Обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка: *удовлетворительное, учреждение мебелью обеспечено, мебель маркирована.*

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: *состояние белья удовлетворительное, имеется в детском саду три сменных комплекта .*

Обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: *спецодежда имеется в достаточном количестве, хранится в специальных шкафах.*

Состояние предметно-развивающей среды: *в детском саду имеется предметноразвивающая среда, соответствующая возрастным особенностям детей.*

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: *МБДОУ обеспечено игрушками, дидактическим материалом согласно образовательной программе.*

Наличие и маркировка уборочного инвентаря: *в МБДОУ имеется в достаточном количестве уборочный инвентарь, маркирован.*

Наличие пылесосов: *имеется*

Наличие и состояние специально оборудованных помещений для дополнительного образования: *нет.*

Зал для музыкальных занятий, его готовность: *имеется в хорошем состоянии.*

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря: *спортзала в МБДОУ нет, состояние открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное и соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г. Наличие бассейна: нет.*

Состояние технических средств (телевизор, DVD, компьютер, проектор, и др.): *имеется компьютер, принтер, проектор с настенным экраном, магнитофон, микрофоны, телевизор, DVD, накоплена учебно-методическая и познавательно-обучающая, игровая и развивающая база на электронных носителях*

13.Пищеблок:

Дата проведения капитального ремонта: *2018 г.*

Наличие аварийного титана: *нет.*

Плита (какая), ее состояние: *электропечь, жарочный шкаф.*

Наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов), дата и номер акта: *Акт № 1, июнь 2020 г., глухозаземлена, выполнено стальными четырьмя штырями диаметром 16 мм, забитых на глубину 2,5м.*

Состояние разделочных столов: *удовлетворительное, соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.*

Наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: *разделочные доски, ножи имеются в достаточном количестве, находятся в удовлетворительном состоянии, маркированы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.*

Наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество: *имеются двухгнездные ванны, находятся в удовлетворительном состоянии, соответствуют СанПиН 2.4.1.263049-13 от 29.05.2013г.*

Условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды: *имеются ванны для мытья посуды, электроводонагреватели на 80 литров, посуда хранится на стеллажах, в специальных шкафах, находятся в удовлетворительном состоянии, соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.*

Обеспеченность посудой, ее состояние: *МБДОУ посудой обеспечено, её состояние удовлетворительное.*

Котломоечная, ее оборудование: *нет.*

Технологическое оборудование и его состояние: *электропечь-1, электромясорубка-1, холодильники-2, жарочный шкаф -1.*

Наличие и маркировка уборочного инвентаря: *в МБДОУ имеется в достаточном количестве уборочный инвентарь, маркирован.*

14.Кладовые:

Дата проведения капитального ремонта: *2018 г.*

Хранение сыпучих продуктов: *в таре для хранения продуктов.*

Хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние): *имеется морозильная камера-2, холодильники-3.*

Наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.): *централизованный завоз, тара поставщика.*

15.Дезинфекционный режим образовательного учреждения: наличие дезинфицирующих средств «Сульфохлорантин» «ОКА-ТАБ», место приготовления: *в групповых помещениях, в комнате для мытья посуды, тара: пластмассовые тубы ёмкостью 10л., 30л*

16.Прачечная:

Наличие и состояние оборудования: *имеются стиральная машина - 1, гладильная доска, утюг, шкафы для хранения белья, их состояние удовлетворительное.*

17.Медицинский блок: Наличие договора о медицинском обслуживании детей

№13 и дата, срок действия: *имеется. От 12.01.2020*

Состояние медицинского кабинета: *удовлетворительное.*

Наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние: *имеется ростомер, кушетка, ширма, лампа настольная, кварцеватель, носилки, манипуляционные столики, биксы, шины, термометры, шпатели, аппарат для измерения давления.*

Наличие и хранение лекарственных средств: *имеются медикаменты для оказания первой медицинской помощи, хранятся в специальном шкафу под замком. Имеется холодильник.*

Наличие изолятора для заболевшего ребенка: *имеется, состояние удовлетворительное.*

Наличие медицинской документации: *имеются медицинские книжки, журнал учета прохождения медосмотров, журналы бракеража, санитарный журнал.*

Дополнительные медицинские помещения для оздоровления детей: *отсутствуют.*

18.Энергосберегающие мероприятия и их состояние:

Наличие водомеров: *нет.*

Наличие теплосчетчика: нет

Наличие конкретного плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение: *имеется*

19.Новое в оформлении и оборудовании образовательного учреждения: *приобретены новая мебель, игровое оборудование, технологическое оборудование.*

Заведующий МБДОУ

Индустриальный д/с №4 «Солнышко»

Л.С. Варивода

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575806

Владелец Варивода Лариса Сергеевна

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022